



Oligosol

# Manganèse-Cobalt Oligosol

## Solution buvable en ampoule

Gluconate de manganèse / Gluconate de cobalt

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?
3. COMMENT PRENDRE MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

*Classe pharmacothérapeutique :* OLIGOTHÉRAPIE (V: divers)

Ce médicament est utilisé chez l'adulte comme modificateur du terrain en particulier au cours d'états de dystonie neurovégétative.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule dans le cas suivant :  
- antécédent d'allergie à l'un des constituants de la solution.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### **Précautions d'emploi, mises en garde spéciales**

#### **• Faites attention avec MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule**

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### **• Prise ou utilisation d'autres médicaments**

**AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.**

#### **• Grossesse et allaitement**

Par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander

l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

**Excipient à effet notoire :** glucose

### 3. COMMENT PRENDRE MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?

#### Posologie

RÉSERVÉ À L'ADULTE.

1 à 2 ampoules par jour.

#### Mode et voie d'administration

Voie orale.

L'administration par voie sublinguale est recommandée.

Les ampoules sont à prendre :


- de préférence le matin à jeun,
- éventuellement 15 minutes avant un repas ou le soir au coucher.

Garder le contenu de l'ampoule 1 à 2 minutes sous la langue avant d'avaler.

#### Instructions pour ouvrir l'ampoule

Casser les 2 pointes au niveau de l'anneau de couleur.

#### AMPOULES AUTOCASSABLES



Si vous avez pris plus de MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule que vous n'auriez dû :

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

À conserver à une température inférieure à 25 °C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

#### • Que contient MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?

Les substances actives sont :

Gluconate de manganèse ..... 0,590 mg

*Quantité correspondant en manganèse ... 0,0728 mg*

Gluconate de cobalt ..... 0,553 mg

*Quantité correspondant en cobalt ..... 0,0726 mg*

Pour une ampoule de 2 ml.

Les autres composants sont :

Glucose anhydre, eau purifiée.

#### • Qu'est-ce que MANGANÈSE-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme d'une solution buvable en ampoule de 2 ml, boîte de 28 ampoules.

#### Titulaire / Exploitant

**LABCATAL**

7 Rue Roger Salengro - BP 305

92541 MONTROUGE CEDEX - FRANCE

#### Fabricant

**LABCATAL**

Zone Industrielle du Mont Blanc

1 Rue de l'Industrie - BP 267

74106 ANNEMASSE CEDEX - FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 11 août 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).